

DEN RASKE VEIEN TIL NYTT GULV

UZIN TØRR LIM

+RENT

+RASKT

+ENKELT

LIMING UTEN KOMPROMISSER

FORNY GULVBELEGGET ENKELT, RASKT OG RENT MED TØRRILIM FRA UZIN

Renovering av gulvbelegg i trafikkerte næringslokaler som butikker, hoteller eller sykehus er en utfordring. Legging av nytt belegg må ikke bare skje raskt og uten forstyrrelser, men må også være enkelt å utføre. Tørrlim fra UZIN har nettopp disse egenskapene. Enten det er en enebolig eller en kompleks stor byggeplass – med UZIN er gulvrenovering effektiv og uten kompromisser.



LIM

DAG 1

- Fjerne gammelt gulvbelegg
- Slipe bort limrester
- Prime
- Sparkle
- **Ventetid over natten**

DAG 2

- Eventuelt slipe, støvsuge
- Lime, luften, legge nytt gulvbelegg
- **Ventetid over natten**

DAG 3

- Eventuelt sveise/fuge
- Montere sokler
- **Belastbar**

DAG 4

- **Herdetid for lim**

DAG 5

- **Arealet kan tas i bruk**

TØRRILIM

- Vaske eksisterende strukturfritt gulvbelegg med fuktig klut
- Lime tørrlimet direkte på gulvbelegget*
- Legge nytt gulvbelegg
- Eventuelt sveise/fuge
- Montere sokler
- **Ingen ventetid, kan brukes umiddelbart**

Uten ventetid for herding av tradisjonelt lim, og takket være tørrlimfolien kan underlaget belastes umiddelbart, og renoveringen er fullført i løpet av få timer.

*Ved bruk av belegg-på-belegg.

LIMKOMPETANSE FRA UZIN

Når det gjelder innovative limteknologier, er switchTec® helt i front. Vår utprøvde tørrlimløsning er ikke bare et presist, raskt og rent alternativ til tradisjonelt lim, men har siden utviklingen stått for sveitsisk ingeniørkunst og høyeste kvalitet. Med effektivitet «Made in Switzerland» drar håndverkere og sluttkunder som butikksjefer og hotelleiere like stor nytte av betydelige tidsbesparelser i sine gulvprosjekter.



DIN PÅLITELIGE PARTNER

Med mangeårig ekspertise og høye krav til innovative løsninger utvikler vi systemer og produkter for å gjøre gulvarbeidet så effektivt som mulig. Når det gjelder gulvrenovering med tørrlim, er UZIN den pålitelige partneren. Vi sørger nemlig for raske, trygge og rene leggemetoder med utprøvd teknologi – perfekt tilpasset dine krav.

+ENKELT

+RASKT

+RENT

DINE FORDELER MED SWITCHTEC®:


- Rask og enkel legging, da det kreves få arbeidstrinn
- Støvfritt, lavt støynivå og luktsvakt
- Egnet for sensitive miljøer
- Gulvbelegg kan limes uten ventetid
- Gulvbelegg kan fuges eller sveises umiddelbart
- Nylagt areal kan umiddelbart betrås, bearbeides videre, belastes og tas i bruk
- Ideelt for tidskritiske gulvrenoveringer



FULL KONTROLL UTEN ANSTRENGELSE

Snarveiene til det perfekte gulvet: UZIN Sigan® for sterkt belastede flater, UZIN Elements for PVC- og designbelegg. Når gulvet er lagt, er det umiddelbart gangbart, fullt belastbart og kan ved behov fjernes uten å etterlate limrester. **UZIN tilbyr den passende løsningen for enhver utfordring, selv når ledningsevne eller fuktspærre er påkrevd. Her begynner fremtidsrelevant gulvlegging.**

«Schloss Neuschwanstein», i forbindelse med omfattende rehabiliteringsarbeider ble tekstile og elastiske gulvbelegg i sterkt trafikkerte områder av det verdenskjente slottet fornyet.



UZIN SIGAN® – TØRR-LIM FOR TEKSTILE OG ELASTISKE GULVBELEGG

Dine fordeler:

- + **Brukervennlig** med få og enkle arbeidstrinn
- + **Tidsbesparende** da det ikke er noen ventetid, umiddelbart gang- og belastbart
- + **For sensitive miljøer** da det er støvfritt, lavt støynivå og luktsvakt

Bruksområde:

- For PVC- / CV-belegg, PVC-designbelegg opptil 1300 mm
- For PUR-belegg
- For gummibelegg opptil 3,5 mm
- For tuftede tekstilbelegg
- For Kugelgarn, Kugelvlies eller Flotex
- På strukturfrie gulvbelegg
- På glattsparklede underlag i kombinasjon med UZIN Planus
- Varmtvanns-gulvvarme



Art.nr.	Forpakningsstørrelse	Enheter/pall	Rekkevidde	Størrelse
185935	1 rull UZIN Sigan® og 1 rull UZIN Sigan® Tape	40 kartonger	Innholdet rekker til 20 m² (18,75 m² flatebånd + 1,25 m² kanttape)	75 cm + 25 m 50 mm + 25 m

UZIN ELEMENTS – MASSSTABILISERENDE TØRR-LIM FOR PVC-DESIGNBELEGG

Dine fordeler:

- + **Brukervennlig** takket være få og enkle arbeidstrinn
- + **Tidsbesparende** da det ikke er noen ventetid, umiddelbart gang- og belastbart
- + **For sensitive miljøer** da det er støvfritt, lavt støynivå og luktsvakt

Bruksområde:

- PVC-designbelegg opptil 3,2 mm tykkelse
- Homogene og heterogene PVC-belegg i fliser
- Skrapematter med PVC-bakside



Art.nr.	Forpakningsstørrelse	Enheter/pall	Rekkevidde	Størrelse
185937	1 rull UZIN Elements og 1 rull UZIN Elements Tape	40 kartonger	Innholdet rekker til 20 m² (18,75 m² flatebånd + 1,25 m² kanttape)	75 cm + 25 m 50 mm + 25 m

UZIN SIGAWAY® ORIGINAL – DET HELSEVENNLIGE TØRR-LIMET FOR ET BREDT BRUKSOMRÅDE

Dine fordeler:

- + **For sensitive sluttbrukere** allergivennlig
- + **Brukervennlig** takket være få og enkle arbeidstrinn
- + **Tidsbesparende** da det ikke er noen ventetid, umiddelbart gang- og belastbart

Bruksområde:

- For PVC- / CV-belegg
- For homogen gummi opptil 3,5 mm
- For linoleum opptil 2,5 mm
- For tekstilbelegg med alle vanlige baksideutrustninger
- For Kugelgarn og Kugelvlies



Art.nr.	Forpakningsstørrelse	Enheter/pall	Rekkevidde	Størrelse
35063	1 rull UZIN Sigaway® Original	40 kartonger	Innholdet rekker til 25 m²	100 cm + 25 m

DEN RETTE LØSNINGEN FOR ENHVER UTFORDRING

Spesielle krav krever spesialiserte løsninger. Med UZIN switchTec®-teknologi har du kontroll, sikkerhet og forutsigbare resultater på din side i hvert prosjekt. Enten det er på eksisterende underlag eller i sensitive områder: Gulvbelegg kan legges effektivt og uten ekstra belastning fra støv, lukt eller lange nedetider. Ta kontroll over ytelsen med et system som leverer i hvert prosjekt.



«Strandkorpis i Buxtehude», skann QR-koden og få mer informasjon om referansen.



UZIN PLURAFILM® HYDRO – LIM OG FUKTSPERRE I ETT

Dine fordeler:

- + **Tids- og arbeidsbesparende** da fuktmåling ikke er nødvendig
- + **Høy motstandsdyktighet og lang levetid** takket være bestandighet mot alkalisk fuktighet
- + **Rask legging** gjennom rask og enkel bearbeiding

Bruksområde:

- På fuktbestandige avrettingsmasser som f.eks. UZIN NC 161 og sementbaserte glatte underlag
- Sperresjikt, uoppvarmet: ubegrenset
- Sperresjikt, oppvarmet: ubegrenset – forutgående funksjonsoppvarming påkrevd
- Egnet for gulvvarme



Art.nr.	Forpakkingsstørrelse	Forsendelses-enhet/kartong	VE/pall	Rekkevidde	Størrelse
176235	1 rull UZIN Plurafilm® Hydro og 1 rull UZIN Plurafilm® Hydro Tape	1	40 kartonger	Innholdet rekker til 20 m² (18,75 m² flatebånd + 1,25 m² kanttape)	75 cm + 25 m 50 mm + 25 m

UZIN PLURAFILM® ESD – LEDENDE TØRRILIM FOR HØY BELASTNING

Dine fordeler:

- + **Brukervennlig** gjennom få og enkle arbeidstrinn
- + **Tidsbesparende** da ingen ventetid, umiddelbart gangbar og belastbar
- + **For sensitive miljøer** da det er støvfritt, stillegående og luktsvakt

Bruksområde:

- For ledende PVC- og gummibelegg i baner og fliser
- På avrettingsmasser
- På 2-K PUR-avrettingsmasse, epoksyharpiks-dampspærre
- På aluminium eller metall
- På eksisterende gulvbelegg
- På PUR- og epoksyharpiksbelegg (glatt, ikke porøst, minst 3 måneder gammelt)
- For vannbåren gulvvarme
- For rengjøring med gulvvaskemaskin



Art.nr.	Forpakkingsstørrelse	Forsendelses-enhet/kartong	VE/pall	Rekkevidde	Størrelse
173295	1 rull UZIN Plurafilm® ESD og 1 rull UZIN Plurafilm® ESD Tape	1	40 kartonger	Innholdet rekker til 20 m² (18,75 m² flatebånd + 1,25 m² kanttape)	75 cm + 25 m 50 mm + 25 m



KLAR. FERDIG. GÅ.

Problemløseren for enhver legging: UZIN U-Fixx® gjør bearbeiding av elastiske og tekstile gulvbelegg enkelt, sikkert og kontrollerbart. Takket være ubegrenset ileggstid beholder du full kontroll til enhver tid – selv under pågående drift. Etter påføring av klebefolien er belegget umiddelbart gangbart og fullt belastbart.

På plass, ferdig, gå – raskt arbeid og betydelig tidsbesparelse på dine gulvprosjekter.



UZIN U-FIXX® – MULTITALENTET PÅ GULVET

Dine fordeler:

- + **Enkel fjerning** da limrester i de fleste tilfeller uteblir
- + **Allsidig bruk** for tekstile og elastiske gulvbelegg på glatte underlag eller eksisterende belegg
- + **Klar til bruk med en gang** da gulvbelegg umiddelbart kan limes/ fuges og er belastbare

Bruksområde:

- Homogene og heterogene PVC- eller CV-belegg i baner og fliser
- PVC-designbelegg opptil 1300 mm lengde
- Vevde vinyl-polyester-belegg
- Homogene gummibelegg i baner og fliser opptil 3,5 mm
- Tuftede tekstilbelegg i baner og fliser
- Teppefliser
- Kugelgarn® og Kugelvlies®



Art.nr.	Pakningsstørrelse	Forsendelse-enhet/kartong	VE/pall	Rekkevidde	Størrelse
182158	1 rull UZIN U-Fixx® 1 rull UZIN U-Fixx® Tape	1	40 karton-ger	Innholdet rekker til 20 m² (18,75 m² flatebånd + 1,25 m² kanttape)	75 cm + 25 m 50 mm + 25 m

STERKT SUPPLEMENT



TØRRIM FOR GULVLISTER

I tillegg til UZIN switchTec® systemløsninger for gulvbelegg, tilbyr UZIN også profesjonelle tørrlim for rask og ren montering av gulvlister. Slik får du et helhetlig, optimalt tilpasset system – fra flaten til avslutningen mot veggen.



Skann QR-koden og oppdag alle sokkelprodukter samt mer informasjon om fagmessig bearbeiding.

DET RIKTIGE VALGET FOR DIN BRUK

Enten det er et rutineprosjekt eller en tidskritisk stor byggeplass – produkter med UZIN switchTec®-teknologi gjør enhver form for gulvrenovering enkel, rask og problemfri. Her finner du akkurat det du trenger.

GULV						
KRAV	Garantert restfri fjerning	Garantert restfri fjerning	Allergivennlig	Fuktsperre	Ledende / avledende	Enkel fjerning, i de fleste tilfeller uten limrester
GULVBELEGG	• PVC-/CV-belegg • klorfrie eller PUR-belegg • Designbelegg • Gummibelegg • Tekstilbelegg • Kugelgarn og Flotex	• PVC-designbelegg opptil 3,2 mm tykkelse • homogene og heterogene PVC-belegg i fliser • Skrapematter med PVC-bakside	• PVC-/CV-belegg • Homogen gummi opptil 3,5 mm • Linoleum opptil 2,5 mm • Tekstilbelegg • Kugelgarn og Kugelvlies	• PVC-/CV-belegg • PVC-designbelegg • Gummibelegg • Tuftede tekstilbelegg	• Ledende eller avledende PVC- eller gummibelegg i baner og fliser	• PVC-/CV-belegg • PVC-designbelegg • Gummibelegg • Tuftede tekstilbelegg i baner og fliser • Kugelgarn • Kugelvlies
TØRRIM	UZIN SIGAN®	UZIN ELEMENTS	UZIN SIGAWAY® ORIGINAL	UZIN PLURAFILM® HYDRO	UZIN PLURAFILM® ESD	UZIN U-FIXX®
PRIMER	UZIN PLANUS* * I kombinasjon med nye underlag	UZIN PLANUS* * I kombinasjon med nye underlag	UZIN PE 360 PLUS			
UNDERLAG	• Glatt underlag / strukturfritt belegg	• Glatt underlag / strukturfritt belegg	• Glatte, elastiske gulvbelegg • Sparkelmasser	• UZIN NC 161 • Helikopterpusset- og stålpusset betong	• Sparkelmasser • Sponplater • Metall • Strukturfrie belegg	• Glatte, sparklede og primede underlag • Strukturfrie belegg



Uzin Utz SE

Dieselstraße 3
89079 Ulm
Tyskland

www.uzin.com